

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 70794-2016 z dnia 2016-03-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rzeszów

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Zamawiającego fabrycznie nowego samochodu ciężarowego, zwanego dalej (samochodem), do przeprowadzania egzaminu państwowego na kategorię C i C + E prawa jazdy oraz fabrycznie nowej przyczepy, zwanej...

Termin składania ofert: 2016-04-11

Rzeszów: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do przeprowadzania egzaminu państwowego na kategorię C i C+E prawa jazdy oraz fabrycznie nowej przyczepy do przeprowadzania egzaminu państwowego na kategorię C+E prawa jazdy dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie

Numer ogłoszenia: 116024 - 2016; data zamieszczenia: 10.05.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 70794 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie, Al. Wyzwolenia 4, 35-501 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8605600, faks 017 8527194.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Wojewódzka Osoba Prawna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do przeprowadzania egzaminu państwowego na kategorię C i C+E prawa jazdy oraz fabrycznie nowej przyczepy do przeprowadzania egzaminu państwowego na kategorię C+E prawa jazdy dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Zamawiającego fabrycznie nowego samochodu ciężarowego, zwanego dalej (samochodem) do przeprowadzania egzaminu państwowego na kategorię C i C + E prawa jazdy oraz fabrycznie nowej przyczepy, zwanej dalej (przyczepą) do przeprowadzania egzaminu państwowego na kategorię C + E prawa jazdy.

1.Samochód musi łącznie spełniać następujące wymagania:rok produkcji 2016, wyposażony w silnik

wysokoprężny o mocy od 170 kW do 250 kW, o pojemności od 6 000 cm³ do 7 200 cm³ i normie emisji spalin EURO 6, skrzyniowy, dwuosiowy z opończę koloru srebrnego dopuszczalna masa całkowita minimum 12 ton (12 000kg), rzeczywista masa całkowita nie mniejsza jak 10 t.(10 000kg), długość: co najmniej 8 m, maksymalna długość nie powinna przekraczać 8,3 m. szerokość minimum 2,4 m, - maksymalnie 2,55 m, minimalna osiągnięta prędkość co najmniej 80 km/h, wyposażony w skrzynię biegów z co najmniej 8 przełożeńiami w jeździe do przodu, plandeka z nadrukiem reklamy Zamawiającego po obu bocznych powierzchniach przestrzeni ładunkowej skrzyni - wg wzoru, który stanowi załącznik Nr 1, oraz tylnej powierzchni przestrzeni ładunkowej skrzyni wg wzoru, który stanowi załącznik nr 3 do SIWZ, (bez reklam Wykonawcy), kolor nadwozia niebieski, posiadać dwie osie, przy czym zawieszenie tylnej osi winno być pneumatyczne z możliwością regulacji wysokości zawieszenia, ABS - układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania, ESP - układ stabilizacji toru jazdy, ASR - układ niedopuszczenia do nadmiernego poślizgu kół pojazdu podczas przyspieszania, posiadać przyłącze hamulcowe dwuprzewodowe, pneumatyczne przystosowane do duomat-u, złącze ABS, EBS i złącze elektryczne do przyczepy na końcu ramy, wyłączniki wewnątrz kabiny kierowcy systemów: ABS, EBS, ASR. mieć hamulec silnikowy uruchamiany pedałem hamulca zasadniczego, posiadać lewostronny układ kierowniczy ze wspomaganiem, koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem kabina kompaktowa trzyosobowa, z fotelem kierowcy i pasażera z siedzeniami pneumatycznymi oraz dodatkowym środkowym siedzeniem statycznym, amortyzowana bez przestrzeni sypialnej w kolorze czerwonym metalik, kabina winna być wyposażona: w klimatyzację, elektrycznie podnoszone szyby, zamek centralny, tablica wskaźników winna być w języku polskim na wyświetlaczu, ogrzewane i elektrycznie sterowane lusterka wsteczne, lewe i prawe, ogrzewane i elektrycznie sterowane szerokokątne lusterka wsteczne lewe i prawe, ogrzewane i elektrycznie sterowane lusterka krawężnikowe lewe i prawe, lusterko przednie dojazdowe (zgodne z EU) po stronie pasażera, dodatkowe lusterka zewnętrzne lewe i prawe, oraz dodatkowe lusterko wewnętrzne, światła do jazdy dziennej (zgodne z ECE R87), ogrzewanie postojowe, osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera, wyposażony w tachograf samochodowy dla dwóch kierowców z legalizacją i kalibracją, wyposażony w tempomat (regulator prędkości) z możliwością jego wyłączenia, posiadać dodatkowe kontrolki dla egzaminatora: kierunkowskazów (lewego i prawego) - koloru zielonego, światel pozycyjnych - koloru pomarańczowego, światel mijania - koloru zielonego, światel drogowych - koloru niebieskiego, użycia hamulca roboczego - koloru czerwonego, posiadać dodatkowy pedał hamulca roboczego umieszczony po stronie pasażera (egzaminatora) - umożliwiający przejęcie sterowania obwodem hamowania, skrzynię ładunkową zamkniętą, burty aluminiowe o wysokości 400 - 500 mm, obudowaną plandeką w kolorze srebrnym, z stałym dachem o szerokości i wysokości co najmniej takiej samej jak kabina a nie wyższym jak 500 mm ponad kabinę, posiadać w wyposażeniu: podnośnik hydrauliczny 10 ton, dwa kliny pod koła i niezbędne narzędzia, apteczkę doraźnej pomocy, gaśnicę i trójkąt ostrzegawczy, dywaniki podłogowe gumowe w kabinie kierowcy wyposażony w podświetlane tablice L z przodu i z tyłu pojazdu -

zgodnie z obowiązującymi przepisami, mieć korek wlewu paliwa zamykany na klucz, przystosowany do ciągnięcia przyczepy (standardowy sprzęg z paszczą stalową, z urządzeniem pomocniczym z długą dźwignią do bezpiecznego sprzęgania i rozprzęgania przyczepy - dotyczy mechanizmu unoszenia sworzni), umieszczone na skrzyni ładunkowej obciążenie, bez możliwości jego przemieszczania się podczas jazdy, oraz łatwe do ewentualnego wyładunku, wyposażony w ogumione koła z oponami nie większymi jak 19,5 cala i posiadać ogumione koło zapasowe zamontowane do ramy nadwozia, posiadać podgrzewany układ zasilania paliwa, 2.Przyczepa musi łącznie spełniać następujące wymagania i wyposażenie: rok produkcji 2016, długość co najmniej 7,5 m, lecz nie więcej niż 7,80 m, wyposażona w ABS i EBS z możliwością włączania i wyłączania systemów, dopuszczalna masa całkowita - minimum 8 ton, posiadać oś centralną tzn. dyszel sztywny, gdzie oś(osie) jest (są) umiejscowione blisko środka ciężkości pojazdu zgodnie z Dyrektywą 97/27/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 1997 r., posiadać skrzynię ładunkową zamkniętą, zabudowaną plandeką w kolorze srebrnym o tej samej szerokości i wysokości jak na zamówionym samochodzie, plandeka z nadrukiem reklamy Zamawiającego po obu bokach wg wzoru, który stanowi załącznik nr 2 i z tyłu skrzyni wg wzoru, który stanowi załącznik nr 3 do SIWZ, (bez reklamy Wykonawcy), burty aluminiowe, o wysokości i szerokości takiej samej jak skrzynia ładunkowa oferowanego samochodu, osłony przeciw najazdowe wykonane z aluminium, centralno-osiowa (typu TANDEM) z górnym zaczepem, rodzaj sprzęgu standardowy, wyposażona w ogumione koła z oponami nie większymi jak 19,5 cala i być wyposażona w ogumione koło zapasowe zamontowane do ramy, ma być dostosowana innymi parametrami do ciągnącego samochodu, obciążenie skrzyni ładunkowej, bez możliwości jego przemieszczania się podczas jazdy, oraz łatwe do ewentualnego wyładunku, skrzynkę narzędziową z niezbędnymi narzędziami i dwa kliny pod koła, ma mieć zamontowaną podświetlaną tablicę L z tyłu przyczepy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3.Zespół pojazdów składający się z wyżej wymienionego samochodu i przyczepy musi: mieć dopuszczalną masę całkowitą, co najmniej 20 ton (20 000kg) mieć rzeczywistą masę całkowitą minimum 15 ton (15 000kg) osiągać prędkość co najmniej 80 km/h, być oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4.Wykonawca udzieli gwarancji na:- min. 36 miesięcy na samochód i przyczepą bez limitu kilometrów,- min. 120 miesięcy na perforację korozyjną i powłoki malarskie samochodu ciężarowego i przyczepy licząc od daty podpisania przez strony protokołu odbioru przedmiotu umowy. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnej naprawy lub wymiany wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad. Wykonawca zapewni serwis samochodu w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.13.30.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o., Wolica Al. Katowicka 9, 05-830 Nadarzyn, kraj/woj.
podkarpackie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 375000,00 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ**

Cena wybranej oferty: 391878,00

Oferta z najniższą ceną: 391878,00 / **Oferta z najwyższą ceną:** 392247,00

Waluta: PLN .

Dyrektor
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Rzeszowie

Janusz Stachowicz